

Grzejniki panelowe podczerwieni



NOWOŚĆ
GRZEJNIKI
PROMIENIOWE

**bezpieczny
system grzewczy**

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić wydajny, wygodny i zdrowy system ogrzewania dla wszystkich użytkowników domowych.

**czyste i zdrowe
powietrze**


Urządzenia te mogą zmniejszać cyrkulację powietrza i pomagają w utrzymaniu czystego, cichego i wolnego od kurzu otoczenia.

**wiele zastosowań
grzewczych**

Dostępna jest gama urządzeń w różnych wymiarach i mocach od 360W do 960W.








SPECYFIKACJA

Model	Wymiary (mm)	Moc (W)	Napięcie i częstotliwość (V/Hz)	Prąd znaminowy (A)	Sposoby montażu
G-360	1010*510*17	360	AC220-240V 50Hz	1,6	na ścianie, pod sufitem
G-500	1010*610*17	500	AC220-240V 50Hz	2,3	na ścianie, pod sufitem
G-720	1210*710*17	720	AC220-240V 50Hz	3,2	na ścianie, pod sufitem
G-960	1210*810*17	960	AC220-240V 50Hz	4,5	na ścianie, pod sufitem



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- niskie koszty eksploatacji porównaniu z tradycyjnymi grzejnikami elektrycznymi
- brak strat energii na przesyle, folia grzewcza grzeje w miejscu instalacji
- ogrzewanie bezpośrednio wprost do pomieszczenia
- szybki efekt grzewczy
- precyzyjna regulacja temperatury w pomieszczeniach
- możliwość ogrzewania wybranych pomieszczeń w preferowanym czasie
- szybki efekt grzewczy
- możliwość zdalnego sterowania temperaturą
- zerowa emisja CO₂

wiele możliwości montażu

ZAWARTO?? OPAKOWANIA

1x Grzejnik 1x akcesoria do monta?u sufitowego 1x akcesoria do monta?u na ?cianie 1x instrukcja PL

ZALETY

- brak konieczno?ci corocznego serwisowania systemu grzewczego i ponoszenia dodatkowych kosztów
- brak zagro?enia wybuchem oraz zaczadzeniem
- mo?liwo?? integrowania paneli grzewczych z systemami solarnymi PV i wiatrowymi produkuj?cymi pr?d, oraz bilansowanie kosztów eksploatacji
- oszcz?dno?? miejsca wynikaj?ca z braku potrzeby wy separowania osobno pomieszczenia na kot?ownie
- brak konieczno?ci budowy kominów spalinowych
- brak konieczno?ci wykonywania dodatkowych prac ziemnych i budowlanych zawi?zanych z przy??czem gazu
- system grzewczy redukuje konwekcj? co pozytywnie dzia?a na osoby z problemami alergicznymi
- system grzewczy redukuje odczucie suchego powietrza i pozytywnie wp?ywa na klimat w pomieszczeniu
- mo?liwo?? zdalnego sterowania temperatur?

KEEP WARM

akcesora dodatkowe



ZDALNE STEROWANIE

Bezprzewodowy termostat jest przeznaczony do automatycznego sterowania elektrycznymi urządzeniami grzewczymi lub chłodzącymi i składa się z 2 komponentów: pilota zdalnej jednostki sterującej z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz jednostki z gniazdem wtykowym.

Kontroler automatycznie włącza/wyłącza urządzenia grzewcze lub urządzenia chłodzące zgodnie z ustawioną temperaturą docelową, aby utrzymać stabilną temperaturę w pomieszczeniu w celu zapewnienia komfortu i oszczędności energii.

SPECYFIKACJA

Nadajnik, Zdalne sterowanie termostatem:

Zakres temp. otoczenia: 0,0°C ~70°C lub 32,0 °F~158,0 °F

Zakres temp. docelowej: 0,0°C ~70°C lub 32,0 °F~158 .0 °F

Możliwa różnica temperatury: $\pm 1^{\circ}$

Baterie: 2PCS*1.5V bateria AAA

Niska temperatura: 0.0 , CURRENT pokazuje LL

Wysoka temperatura: 70.0, prąd pokazuje HH

Uchwyt ścienny i stojak stołowy

Odbiornik, Plug in sock et :

Częstotliwość transmisji: 433.92MHz

Maksymalny zasięg: 20 metrów (bez barier np. ścian)

Zasilanie: Typ EU: 230V/16A/50Hz, 3680W Max.

DO POBRANIA

panelowe grzejniki podczerwieni

[Kliknij tutaj](#)